

Ceramics Basic Fasteners


Screws & Bolts

Ceramics Screw (Flathead)

— (株) KDA のセラミックスネジ —

RoHS 対応

Ceramics Bolt (Hexagon)



株式会社 KDA (ケーディーエー) 営業部

〒144-0055 東京都大田区仲六郷 4-13-6

TEL 03-3733-3851(代) FAX 03-3733-3853

Email info@kida.co.jp

Web <https://www.kida.co.jp>

2022.05.16



株式会社
KDA





六角頭ねじ (ボルト)

メートルねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応




六角ナット

メートルねじ

ユニファイねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応



六角頭ネジ [メートルタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2			
呼び径	Pitch	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
M2	0.40	3.9	1.4	3	1.7	ARM02-03	810	ZRM02-03	1,210
				5	3.7	ARM02-05	840	ZRM02-05	1,270
				8	6.7	ARM02-08	910	ZRM02-08	1,360
				10	8.7	ARM02-10	1,000	ZRM02-10	1,460
M3	0.50	5.4	2.0	5	3.7	ARM03-05	760	ZRM03-05	1,210
				8	6.7	ARM03-08	820	ZRM03-08	1,290
				10	8.7	ARM03-10	830	ZRM03-10	1,310
				12	10.7	ARM03-12	920	ZRM03-12	1,440
				16	14.7	ARM03-16	1,010	ZRM03-16	1,540
				20	15.0	ARM03-20	1,120	ZRM03-20	1,630
M4	0.70	6.9	2.8	5	3.7	ARM04-05	810	ZRM04-05	1,250
				8	6.7	ARM04-08	850	ZRM04-08	1,350
				10	8.7	ARM04-10	870	ZRM04-10	1,370
				12	10.7	ARM04-12	920	ZRM04-12	1,450
				16	14.7	ARM04-16	1,010	ZRM04-16	1,600
				20	15.0	ARM04-20	1,100	ZRM04-20	1,740
M5	0.80	7.9	3.5	8	6.7	ARM05-08	920	ZRM05-08	1,450
				10	8.7	ARM05-10	950	ZRM05-10	1,500
				12	10.7	ARM05-12	970	ZRM05-12	1,520
				16	14.7	ARM05-16	1,070	ZRM05-16	1,670
				20	15.0	ARM05-20	1,160	ZRM05-20	1,820
				25	15.0	ARM05-25	1,240	ZRM05-25	1,960
				30	15.0	ARM05-30	1,350	ZRM05-30	2,080
M6	1.00	9.9	4.0	8	6.7	ARM06-08	970	ZRM06-08	1,510
				10	8.7	ARM06-10	1,000	ZRM06-10	1,590
				12	10.7	ARM06-12	1,060	ZRM06-12	1,670
				16	14.7	ARM06-16	1,100	ZRM06-16	1,740
				20	15.0	ARM06-20	1,200	ZRM06-20	1,870
				25	15.0	ARM06-25	1,290	ZRM06-25	2,020
				30	15.0	ARM06-30	1,370	ZRM06-30	2,170
				35	15.0	ARM06-35	1,470	ZRM06-35	2,270
M8	1.25	12.9	5.3	40	15.0	ARM06-40	1,550	ZRM06-40	2,390
				10	8.7	ARM08-10	1,010	-	-
				12	10.7	ARM08-12	1,170	-	-
				16	14.7	ARM08-16	1,210	-	-
				20	15.0	ARM08-20	1,240	-	-
				25	15.0	ARM08-25	1,330	-	-
				30	15.0	ARM08-30	1,430	-	-
				35	15.0	ARM08-35	1,520	-	-
				40	15.0	ARM08-40	1,620	-	-
M10	1.50	15.9	6.4	45	15.0	ARM08-45	1,740	-	-
				10	8.7	ARM10-10	1,120	-	-
				12	10.7	ARM10-12	1,220	-	-
				16	14.7	ARM10-16	1,270	-	-
				20	15.0	ARM10-20	1,320	-	-
				25	15.0	ARM10-25	1,370	-	-
				30	15.0	ARM10-30	1,470	-	-
				35	15.0	ARM10-35	1,560	-	-
				40	15.0	ARM10-40	1,670	-	-
45	15.0	ARM10-45	1,770	-	-				

※表中の寸法単位は、mm(ミリメートル)です。

六角ナット [メートルタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2	
呼び径	Pitch	A	H	型番	単価 円	型番	単価 円
M2	0.40	3.9	1.5	ARNM02-1.5	970	ZRNM02-1.5	1,770
M3	0.50	5.4	2.3	ARNM03-2.3	890	ZRNM03-2.3	1,370
M4	0.70	6.9	3.1	ARNM04-3.1	850	ZRNM04-3.1	1,100
M5	0.80	7.9	4.6	ARNM05-4.6	940	ZRNM05-4.6	1,220
M6	1.00	9.9	5.1	ARNM06-5.1	1,070	ZRNM06-5.1	1,380
M8	1.25	12.9	6.6	ARNM08-6.6	1,220	ZRNM08-6.6	1,590
M10	1.50	15.9	8.2	ARNM10-8.2	1,370	ZRNM10-8.2	1,790
M12	1.75	17.9	10.6	ARNM12-10.6	1,520	ZRNM12-10.6	1,980

※表中の寸法単位は、mm(ミリメートル)です。

六角ナット [ユニファイタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2	
呼び山数	A	H	型番	単価 円	型番	単価 円	
#2-56	3/16	.062	UARN02-56-062	1,450	UZRN02-56-062	2,360	
#3-48	3/16	.062	UARN03-48-062	1,410	UZRN03-48-062	2,190	
#4-40	1/4	.093	UARN04-40-093	1,370	UZRN04-40-093	2,000	
#5-40	5/16	.108	UARN05-40-108	1,330	UZRN05-40-108	1,830	
#6-32	5/16	.108	UARN06-32-108	1,310	UZRN06-32-108	1,640	
#8-32	11/32	.124	UARN08-32-124	1,270	UZRN08-32-124	1,460	
#10-24	3/8	.124	UARN10-24-124	1,390	UZRN10-24-124	1,620	
#10-32	3/8	.124	UARN10-32-124	1,690	UZRN10-32-124	1,940	

※表中の寸法単位は、inch(インチ)です。呼び山数は、ユニファイねじの呼び径と1インチ当のねじ山数(ピッチ)を表します。

■ ご注文について

- 注文可能数 : 10個以上 (一製品型番に付)
- 納期 : ご注文より約20日(目安) ※数量、時期、状況により多少前後致します。
- 注文方法 : ご注文書をメール又はFAXでお送り下さい。(下記の内容を明記して下さい。)
 - ① 会社名 ② 担当者名 ③ 連絡先(住所・電話・FAX・Emailなど)
 - ④ ねじ型番 ⑤ 注文個数 ⑥ 希望納期

※ご注意: 材質にはアルミナとジルコニアの二種類あり、同じ形状・サイズでも型番が異なりますので、お間違えなきようご注意ください。また、本価格表の内容は、予告なしに変更する場合があります。

- 支払方法 : 銀行振込・代金引換(代引き) ※送料・手数料はご負担頂きます。
- お問い合わせ先 : 株式会社KDA 営業部

144-0055 東京都大田区仲六郷 4-13-6
TEL 03-3733-3851 FAX 03-3733-3853
info@kida.co.jp https://www.kida.co.jp




ナベ頭ガス穴付ねじ

メートルネジ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応




六角頭ねじ (ボルト)

ユニファイねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応



ナベ頭ガス穴付 [メートルタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2			
呼び径	Pitch	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
M2	0.40	3.9	1.5	3	1.7	ANSHM02-03	1,040	ZNSHM02-03	1,510
				5	3.7	ANSHM02-05	1,090	ZNSHM02-05	1,600
				8	6.7	ANSHM02-08	1,140	ZNSHM02-08	1,690
				10	8.7	ANSHM02-10	1,220	ZNSHM02-10	1,790
M2.5	0.45	4.9	2.0	5	3.7	ANSHM2.5-05	1,090	ZNSHM2.5-05	1,670
				8	6.7	ANSHM2.5-08	1,140	ZNSHM2.5-08	1,740
M3	0.50	5.5	2.3	5	3.7	ANSHM03-05	1,040	ZNSHM03-05	1,560
				8	6.7	ANSHM03-08	1,070	ZNSHM03-08	1,620
				10	8.7	ANSHM03-10	1,090	ZNSHM03-10	1,640
				12	10.7	ANSHM03-12	1,140	ZNSHM03-12	1,730
				16	14.7	ANSHM03-16	1,220	ZNSHM03-16	1,830
M4	0.70	7.8	3.0	8	6.7	ANSHM04-08	1,090	ZNSHM04-08	1,640
				10	8.7	ANSHM04-10	1,130	ZNSHM04-10	1,730
				12	10.7	ANSHM04-12	1,140	ZNSHM04-12	1,820
				16	14.7	ANSHM04-16	1,210	ZNSHM04-16	1,900
				20	15.0	ANSHM04-20	1,440	ZNSHM04-20	2,150
M5	0.80	9.3	3.6	25	15.0	ANSHM04-25	1,550	ZNSHM04-25	2,310
				8	6.7	ANSHM05-08	1,130	ZNSHM05-08	1,730
				10	8.7	ANSHM05-10	1,140	ZNSHM05-10	1,820
				12	10.7	ANSHM05-12	1,170	ZNSHM05-12	1,900
				16	14.7	ANSHM05-16	1,210	ZNSHM05-16	1,980
				20	15.0	ANSHM05-20	1,440	ZNSHM05-20	2,230
M6	1.00	11.8	4.5	25	15.0	ANSHM05-25	1,550	ZNSHM05-25	2,400
				30	15.0	ANSHM05-30	1,670	ZNSHM05-30	2,590
				8	6.7	ANSHM06-08	1,140	ZNSHM06-08	1,900
				10	8.7	ANSHM06-10	1,170	ZNSHM06-10	1,980
				12	10.7	ANSHM06-12	1,200	ZNSHM06-12	2,070
				16	14.7	ANSHM06-16	1,230	ZNSHM06-16	2,230
				20	15.0	ANSHM06-20	1,460	ZNSHM06-20	2,400
				25	15.0	ANSHM06-25	1,600	ZNSHM06-25	2,480
M8	1.25	15.8	5.9	30	15.0	ANSHM06-30	1,670	ZNSHM06-30	2,580
				35	15.0	ANSHM06-35	1,760	ZNSHM06-35	2,680
				40	15.0	ANSHM06-40	1,890	ZNSHM06-40	2,810
				10	8.7	ANSHM08-10	1,320	-	-
				12	10.7	ANSHM08-12	1,440	-	-
				16	14.7	ANSHM08-16	1,480	-	-
				20	15.0	ANSHM08-20	1,600	-	-
				25	15.0	ANSHM08-25	1,670	-	-
M8	1.25	15.8	5.9	30	15.0	ANSHM08-30	1,710	-	-
				35	15.0	ANSHM08-35	1,770	-	-
				40	15.0	ANSHM08-40	1,870	-	-
				45	15.0	ANSHM08-45	2,000	-	-

※表中の寸法単位は、mm(ミリメートル)です。

六角頭ネジ [ユニファイタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2		
呼び-山数	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
#2-56	.123	.045	1/8	.074	UAR02-56-1/8	1,200	UZR02-56-1/8	1,670
			5/32	.105	UAR02-56-5/32	1,220	UZR02-56-5/32	1,700
			3/16	.137	UAR02-56-3/16	1,240	UZR02-56-3/16	1,740
			1/4	.199	UAR02-56-1/4	1,300	UZR02-56-1/4	1,820
			5/16	.262	UAR02-56-5/16	1,350	UZR02-56-5/16	1,870
#3-48	.185	.050	1/8	.074	UAR03-48-1/8	1,170	UZR03-48-1/8	1,620
			5/32	.105	UAR03-48-5/32	1,200	UZR03-48-5/32	1,670
			3/16	.137	UAR03-48-3/16	1,220	UZR03-48-3/16	1,700
			1/4	.199	UAR03-48-1/4	1,270	UZR03-48-1/4	1,760
			5/16	.262	UAR03-48-5/16	1,310	UZR03-48-5/16	1,830
#4-40	.185	.055	5/32	.105	UAR04-40-5/32	1,160	UZR04-40-5/32	1,610
			3/16	.137	UAR04-40-3/16	1,180	UZR04-40-3/16	1,640
			1/4	.199	UAR04-40-1/4	1,220	UZR04-40-1/4	1,710
			5/16	.262	UAR04-40-5/16	1,250	UZR04-40-5/16	1,760
			3/8	.324	UAR04-40-3/8	1,320	UZR04-40-3/8	1,840
#5-40	.185	.064	5/32	.105	UAR05-40-5/32	1,120	UZR05-40-5/32	1,560
			3/16	.137	UAR05-40-3/16	1,140	UZR05-40-3/16	1,600
			1/4	.199	UAR05-40-1/4	1,180	UZR05-40-1/4	1,640
			5/16	.262	UAR05-40-5/16	1,220	UZR05-40-5/16	1,700
			3/8	.324	UAR05-40-3/8	1,290	UZR05-40-3/8	1,770
#6-32	.247	.087	1/2	.449	UAR05-40-1/2	1,370	UZR05-40-1/2	1,920
			5/32	.105	UAR06-32-5/32	1,160	UZR06-32-5/32	1,600
			3/16	.137	UAR06-32-3/16	1,180	UZR06-32-3/16	1,630
			1/4	.199	UAR06-32-1/4	1,220	UZR06-32-1/4	1,700
			5/16	.262	UAR06-32-5/16	1,250	UZR06-32-5/16	1,760
#8-32	.247	.103	3/8	.324	UAR06-32-3/8	1,320	UZR06-32-3/8	1,830
			1/2	.449	UAR06-32-1/2	1,420	UZR06-32-1/2	1,980
			3/16	.137	UAR08-32-3/16	1,210	UZR08-32-3/16	1,680
			1/4	.199	UAR08-32-1/4	1,250	UZR08-32-1/4	1,750
			5/16	.262	UAR08-32-5/16	1,300	UZR08-32-5/16	1,820
			3/8	.324	UAR08-32-3/8	1,350	UZR08-32-3/8	1,870
			1/2	.449	UAR08-32-1/2	1,450	UZR08-32-1/2	2,020
			5/8	.574	UAR08-32-5/8	1,520	UZR08-32-5/8	2,130
#10-24	.309	.113	3/4	.591	UAR08-32-3/4	1,640	UZR08-32-3/4	2,300
			5/16	.262	UAR10-24-5/16	1,370	UZR10-24-5/16	1,920
			3/8	.324	UAR10-24-3/8	1,440	UZR10-24-3/8	1,990
			1/2	.449	UAR10-24-1/2	1,540	UZR10-24-1/2	2,140
			5/8	.574	UAR10-24-5/8	1,620	UZR10-24-5/8	2,270
			3/4	.591	UAR10-24-3/4	1,750	UZR10-24-3/4	2,440
			7/8	.591	UAR10-24-7/8	1,820	UZR10-24-7/8	2,520
			1	.591	UAR10-24-1	1,870	UZR10-24-1	2,610
#10-32 (細目)	.309	.113	5/16	.262	UAR10-32-5/16	1,450	UZR10-32-5/16	2,020
			3/8	.324	UAR10-32-3/8	1,520	UZR10-32-3/8	2,100
			1/2	.449	UAR10-32-1/2	1,620	UZR10-32-1/2	2,270
			5/8	.574	UAR10-32-5/8	1,730	UZR10-32-5/8	2,400
			3/4	.591	UAR10-32-3/4	1,850	UZR10-32-3/4	2,590
			7/8	.591	UAR10-32-7/8	1,930	UZR10-32-7/8	2,680
			1	.591	UAR10-32-1	1,990	UZR10-32-1	2,760

※表中の寸法単位は、inch(インチ)です。呼び-山数は、ユニファイねじの呼び径と1インチ当のねじ山数(ピッチ)を表します。




六角穴付頭ねじ (キャップボルト)

メートルねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応




ナベ頭ねじ

ユニファイねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応



六角穴付ネジ [メートルタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2			
呼び径	Pitch	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
M2	0.40	3.7	1.9	3	1.7	ARAM02-03	1,220	ZRAM02-03	1,890
				5	3.7	ARAM02-05	1,300	ZRAM02-05	2,000
				8	6.7	ARAM02-08	1,380	ZRAM02-08	2,130
				10	8.7	ARAM02-10	1,480	ZRAM02-10	2,250
M3	0.50	5.4	2.9	5	3.7	ARAM03-05	1,290	ZRAM03-05	2,010
				8	6.7	ARAM03-08	1,320	ZRAM03-08	2,080
				10	8.7	ARAM03-10	1,360	ZRAM03-10	2,130
				12	10.7	ARAM03-12	1,430	ZRAM03-12	2,240
				16	14.7	ARAM03-16	1,500	ZRAM03-16	2,320
				20	15.0	ARAM03-20	1,600	ZRAM03-20	2,430
M4	0.70	6.9	3.9	8	6.7	ARAM04-08	1,360	ZRAM04-08	2,130
				10	8.7	ARAM04-10	1,430	ZRAM04-10	2,240
				12	10.7	ARAM04-12	1,500	ZRAM04-12	2,360
				16	14.7	ARAM04-16	1,580	ZRAM04-16	2,510
				20	15.0	ARAM04-20	1,790	ZRAM04-20	2,840
M5	0.80	8.4	4.9	8	6.7	ARAM05-08	1,430	ZRAM05-08	2,240
				10	8.7	ARAM05-10	1,500	ZRAM05-10	2,360
				12	10.7	ARAM05-12	1,580	ZRAM05-12	2,480
				16	14.7	ARAM05-16	1,640	ZRAM05-16	2,600
				20	15.0	ARAM05-20	1,870	ZRAM05-20	2,970
				25	15.0	ARAM05-25	2,020	ZRAM05-25	3,190
M6	1.00	9.9	5.9	8	6.7	ARAM06-08	1,580	ZRAM06-08	2,480
				10	8.7	ARAM06-10	1,640	ZRAM06-10	2,600
				12	10.7	ARAM06-12	1,730	ZRAM06-12	2,730
				16	14.7	ARAM06-16	1,870	ZRAM06-16	2,970
				20	15.0	ARAM06-20	2,020	ZRAM06-20	3,190
				25	15.0	ARAM06-25	2,090	ZRAM06-25	3,290
				30	15.0	ARAM06-30	2,190	ZRAM06-30	3,420
				35	15.0	ARAM06-35	2,280	ZRAM06-35	3,540
M8	1.25	12.9	7.8	10	8.7	ARAM08-10	1,730	-	-
				12	10.7	ARAM08-12	1,870	-	-
				16	14.7	ARAM08-16	1,960	-	-
				20	15.0	ARAM08-20	2,090	-	-
				25	15.0	ARAM08-25	2,190	-	-
				30	15.0	ARAM08-30	2,240	-	-
				35	15.0	ARAM08-35	2,320	-	-
				40	15.0	ARAM08-40	2,400	-	-
M10	1.50	15.9	9.8	10	8.7	ARAM10-10	1,870	-	-
				12	10.7	ARAM10-12	1,960	-	-
				16	14.7	ARAM10-16	2,020	-	-
				20	15.0	ARAM10-20	2,190	-	-
				25	15.0	ARAM10-25	2,240	-	-
				30	15.0	ARAM10-30	2,320	-	-
				35	15.0	ARAM10-35	2,430	-	-
				40	15.0	ARAM10-40	2,530	-	-
				45	15.0	ARAM10-45	2,650	-	-

※表中の寸法単位は、mm(ミリメートル)です。

ナベ頭ネジ [ユニファイタイプ]				アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2		
呼び-山数	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
#0-80	.110	.035	1/8	.074	-	-	UZNO0-80-1/8	2,000
#1-72 (細目)	.136	.042	1/8	.074	-	-	UZNO1-72-1/8	1,970
			5/32	.105	-	-	UZNO1-72-5/32	2,020
			3/16	.137	-	-	UZNO1-72-3/16	2,080
#2-56	.161	.049	1/8	.074	UAN02-56-1/8	1,300	UZNO2-56-1/8	1,820
			5/32	.105	UAN02-56-5/32	1,350	UZNO2-56-5/32	1,870
			3/16	.137	UAN02-56-3/16	1,380	UZNO2-56-3/16	1,930
			1/4	.199	UAN02-56-1/4	1,430	UZNO2-56-1/4	1,980
			5/16	.262	UAN02-56-5/16	1,450	UZNO2-56-5/16	2,020
#3-48	.187	.056	1/8	.074	UAN03-48-1/8	1,270	UZNO3-48-1/8	1,770
			5/32	.105	UAN03-48-5/32	1,320	UZNO3-48-5/32	1,840
			3/16	.137	UAN03-48-3/16	1,360	UZNO3-48-3/16	1,890
			1/4	.199	UAN03-48-1/4	1,390	UZNO3-48-1/4	1,940
			5/16	.262	UAN03-48-5/16	1,430	UZNO3-48-5/16	1,980
#4-40	.212	.063	5/32	.105	UAN04-40-5/32	1,290	UZNO4-40-5/32	1,810
			3/16	.137	UAN04-40-3/16	1,320	UZNO4-40-3/16	1,850
			1/4	.199	UAN04-40-1/4	1,360	UZNO4-40-1/4	1,890
			5/16	.262	UAN04-40-5/16	1,390	UZNO4-40-5/16	1,930
			3/8	.324	UAN04-40-3/8	1,430	UZNO4-40-3/8	2,010
#5-40	.238	.070	5/32	.105	UAN05-40-5/32	1,250	UZNO5-40-5/32	1,760
			3/16	.137	UAN05-40-3/16	1,300	UZNO5-40-3/16	1,820
			1/4	.199	UAN05-40-1/4	1,320	UZNO5-40-1/4	1,850
			5/16	.262	UAN05-40-5/16	1,350	UZNO5-40-5/16	1,870
			3/8	.324	UAN05-40-3/8	1,390	UZNO5-40-3/8	1,970
#6-32	.263	.077	1/2	.449	UAN05-40-1/2	1,470	UZNO5-40-1/2	2,070
			5/32	.105	UAN06-32-5/32	1,290	UZNO6-32-5/32	1,820
			3/16	.137	UAN06-32-3/16	1,320	UZNO6-32-3/16	1,860
			1/4	.199	UAN06-32-1/4	1,350	UZNO6-32-1/4	1,900
			5/16	.262	UAN06-32-5/16	1,370	UZNO6-32-5/16	1,930
			3/8	.324	UAN06-32-3/8	1,430	UZNO6-32-3/8	2,000
			1/2	.449	UAN06-32-1/2	1,500	UZNO6-32-1/2	2,100
			3/16	.137	UAN08-32-3/16	1,350	UZNO8-32-3/16	1,900
#8-32	.314	.091	1/4	.199	UAN08-32-1/4	1,370	UZNO8-32-1/4	1,940
			5/16	.262	UAN08-32-5/16	1,390	UZNO8-32-5/16	1,970
			3/8	.324	UAN08-32-3/8	1,450	UZNO8-32-3/8	2,020
			1/2	.449	UAN08-32-1/2	1,520	UZNO8-32-1/2	2,130
			5/8	.574	UAN08-32-5/8	1,620	UZNO8-32-5/8	2,280
			3/4	.591	UAN08-32-3/4	1,830	UZNO8-32-3/4	2,560
#10-24	.365	.105	5/16	.262	UAN10-24-5/16	1,470	UZN10-24-5/16	2,070
			3/8	.324	UAN10-24-3/8	1,520	UZN10-24-3/8	2,130
			1/2	.449	UAN10-24-1/2	1,610	UZN10-24-1/2	2,250
			5/8	.574	UAN10-24-5/8	1,730	UZN10-24-5/8	2,400
			3/4	.591	UAN10-24-3/4	1,920	UZN10-24-3/4	2,680
			7/8	.591	UAN10-24-7/8	1,970	UZN10-24-7/8	2,750
			1	.591	UAN10-24-1	2,000	UZN10-24-1	2,820
			5/16	.262	UAN10-32-5/16	1,560	UZN10-32-5/16	2,200
#10-32 (細目)	.365	.105	3/8	.324	UAN10-32-3/8	1,610	UZN10-32-3/8	2,250
			1/2	.449	UAN10-32-1/2	1,710	UZN10-32-1/2	2,390
			5/8	.574	UAN10-32-5/8	1,830	UZN10-32-5/8	2,550
			3/4	.591	UAN10-32-3/4	2,020	UZN10-32-3/4	2,840
			7/8	.591	UAN10-32-7/8	2,080	UZN10-32-7/8	2,910
			1	.591	UAN10-32-1	2,120	UZN10-32-1	2,980


※表中の寸法単位は、inch(インチ)です。呼び-山数は、ユニファイねじの呼び径と1インチ当のねじ山数(ピッチ)を表します。



ナベ頭ねじ

メートルねじ


注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)
KDAスタンダード製品 RoHS対応



六角穴付頭ねじ (キャップボルト)

ユニファイねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)
KDAスタンダード製品 RoHS対応



ナベねじ [メートルタイプ]						アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2	
呼び径	Pitch	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
M1.4	0.30	2.7	1.1	3	1.7	-	-	ZNM1.4-03	2,060
M1.6	0.35	3.1	1.2	3	1.7	-	-	ZNM1.6-03	1,940
M1.8	0.35	3.5	1.4	5	3.7	-	-	ZNM1.8-05	1,820
M2	0.40	3.9	1.5	3	1.7	ANM02-03	860	ZNM02-03	1,320
				5	3.7	ANM02-05	920	ZNM02-05	1,390
				8	6.7	ANM02-08	970	ZNM02-08	1,480
				10	8.7	ANM02-10	1,050	ZNM02-10	1,590
				5	3.7	ANM2.2-05	1,270	ZNM2.2-05	1,890
M2.2	0.45	4.3	1.7	5	3.7	ANM2.5-05	1,350	ZNM2.5-05	2,000
M2.5	0.45	4.9	2.0	5	3.7	ANM2.6-05	1,430	ZNM2.6-05	2,060
M2.6	0.45	5.0	2.1	5	3.7	ANM03-05	860	ZNM03-05	1,370
M3	0.50	5.5	2.3	8	6.7	ANM03-08	910	ZNM03-08	1,430
				10	8.7	ANM03-10	920	ZNM03-10	1,450
				12	10.7	ANM03-12	970	ZNM03-12	1,520
				16	14.7	ANM03-16	1,050	ZNM03-16	1,620
				20	15.0	ANM03-20	1,140	ZNM03-20	1,730
M4	0.70	7.8	3.0	8	6.7	ANM04-08	920	ZNM04-08	1,450
				10	8.7	ANM04-10	970	ZNM04-10	1,520
				12	10.7	ANM04-12	1,010	ZNM04-12	1,600
				16	14.7	ANM04-16	1,070	ZNM04-16	1,690
				20	15.0	ANM04-20	1,220	ZNM04-20	1,930
M5	0.80	9.3	3.6	25	15.0	ANM04-25	1,370	ZNM04-25	2,060
				8	6.7	ANM05-08	970	ZNM05-08	1,520
				10	8.7	ANM05-10	1,010	ZNM05-10	1,600
				12	10.7	ANM05-12	1,070	ZNM05-12	1,690
				16	14.7	ANM05-16	1,120	ZNM05-16	1,760
				20	15.0	ANM05-20	1,270	ZNM05-20	2,000
M6	1.00	11.8	4.5	25	15.0	ANM05-25	1,370	ZNM05-25	2,170
				30	15.0	ANM05-30	1,390	ZNM05-30	2,300
				8	6.7	ANM06-08	1,070	ZNM06-08	1,690
				10	8.7	ANM06-10	1,120	ZNM06-10	1,760
				12	10.7	ANM06-12	1,170	ZNM06-12	1,840
				16	14.7	ANM06-16	1,270	ZNM06-16	2,000
				20	15.0	ANM06-20	1,370	ZNM06-20	2,170
M8	1.25	15.8	5.9	25	15.0	ANM06-25	1,430	ZNM06-25	2,240
				30	15.0	ANM06-30	1,470	ZNM06-30	2,320
				35	15.0	ANM06-35	1,580	ZNM06-35	2,430
				40	15.0	ANM06-40	1,680	ZNM06-40	2,550
				10	8.7	ANM08-10	1,170	-	-
				12	10.7	ANM08-12	1,270	-	-
				16	14.7	ANM08-16	1,320	-	-
M10	1.50	19.7	7.3	20	15.0	ANM08-20	1,430	-	-
				25	15.0	ANM08-25	1,470	-	-
				30	15.0	ANM08-30	1,520	-	-
				35	15.0	ANM08-35	1,580	-	-
				40	15.0	ANM08-40	1,640	-	-
				45	15.0	ANM08-45	1,750	-	-
				10	8.7	ANM10-10	1,270	-	-
M10 (細目)	1.50	19.7	7.3	12	10.7	ANM10-12	1,320	-	-
				16	14.7	ANM10-16	1,370	-	-
				20	15.0	ANM10-20	1,470	-	-
				25	15.0	ANM10-25	1,520	-	-
				30	15.0	ANM10-30	1,580	-	-
				35	15.0	ANM10-35	1,620	-	-
				40	15.0	ANM10-40	1,700	-	-
45	15.0	ANM10-45	1,810	-	-				

※表中の寸法単位は、mm(ミリメートル)です。

六角穴付頭ねじ [ユニファイタイプ]					アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2				
呼び-山数	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円			
#2-56	.137	.085	1/8	.074	UARA02-56-1/8	1,840	UZRA02-56-1/8	2,580			
			5/32	.105	UARA02-56-5/32	1,900	UZRA02-56-5/32	2,660			
			3/16	.137	UARA02-56-3/16	1,970	UZRA02-56-3/16	2,750			
			1/4	.199	UARA02-56-1/4	2,000	UZRA02-56-1/4	2,820			
			5/16	.262	UARA02-56-5/16	2,050	UZRA02-56-5/16	2,860			
#3-48	.158	.097	1/8	.074	UARA03-48-1/8	1,830	UZRA03-48-1/8	2,550			
			5/32	.105	UARA03-48-5/32	1,890	UZRA03-48-5/32	2,630			
			3/16	.137	UARA03-48-3/16	1,960	UZRA03-48-3/16	2,730			
			1/4	.199	UARA03-48-1/4	1,990	UZRA03-48-1/4	2,780			
#4-40	.180	.110	5/16	.262	UARA03-48-5/16	2,020	UZRA03-48-5/16	2,840			
			5/32	.105	UARA04-40-5/32	1,860	UZRA04-40-5/32	2,610			
			3/16	.137	UARA04-40-3/16	1,930	UZRA04-40-3/16	2,700			
			1/4	.199	UARA04-40-1/4	1,970	UZRA04-40-1/4	2,760			
			5/16	.262	UARA04-40-5/16	2,000	UZRA04-40-5/16	2,820			
#5-40	.202	.123	3/8	.324	UARA04-40-3/8	2,070	UZRA04-40-3/8	2,900			
			5/32	.105	UARA05-40-5/32	1,850	UZRA05-40-5/32	2,590			
			3/16	.137	UARA05-40-3/16	1,920	UZRA05-40-3/16	2,680			
			1/4	.199	UARA05-40-1/4	1,960	UZRA05-40-1/4	2,740			
			5/16	.262	UARA05-40-5/16	1,990	UZRA05-40-5/16	2,780			
#6-32	.222	.136	3/8	.324	UARA05-40-3/8	2,060	UZRA05-40-3/8	2,880			
			1/2	.449	UARA05-40-1/2	2,150	UZRA05-40-1/2	3,020			
			5/32	.105	UARA06-32-5/32	1,900	UZRA06-32-5/32	2,650			
			3/16	.137	UARA06-32-3/16	1,970	UZRA06-32-3/16	2,740			
			1/4	.199	UARA06-32-1/4	2,000	UZRA06-32-1/4	2,810			
			5/16	.262	UARA06-32-5/16	2,050	UZRA06-32-5/16	2,850			
#8-32	.266	.162	3/8	.324	UARA06-32-3/8	2,100	UZRA06-32-3/8	2,940			
			1/2	.449	UARA06-32-1/2	2,220	UZRA06-32-1/2	3,110			
			3/16	.137	UARA08-32-3/16	2,000	UZRA08-32-3/16	2,810			
			1/4	.199	UARA08-32-1/4	2,050	UZRA08-32-1/4	2,860			
			5/16	.262	UARA08-32-5/16	2,080	UZRA08-32-5/16	2,910			
			3/8	.324	UARA08-32-3/8	2,140	UZRA08-32-3/8	2,990			
			1/2	.449	UARA08-32-1/2	2,270	UZRA08-32-1/2	3,190			
			5/8	.574	UARA08-32-5/8	2,380	UZRA08-32-5/8	3,350			
#10-24	.308	.188	3/4	.591	UARA08-32-3/4	2,680	UZRA08-32-3/4	3,740			
			5/16	.262	UARA10-24-5/16	2,220	UZRA10-24-5/16	3,110			
			3/8	.324	UARA10-24-3/8	2,280	UZRA10-24-3/8	3,200			
			1/2	.449	UARA10-24-1/2	2,400	UZRA10-24-1/2	3,360			
			5/8	.574	UARA10-24-5/8	2,530	UZRA10-24-5/8	3,570			
			3/4	.591	UARA10-24-3/4	2,830	UZRA10-24-3/4	3,960			
			7/8	.591	UARA10-24-7/8	2,930	UZRA10-24-7/8	4,110			
			1	.591	UARA10-24-1	3,020	UZRA10-24-1	4,240			
			#10-32 (細目)	.308	.188	5/16	.262	UARA10-24-5/16	2,360	UZRA10-32-5/16	3,290
						3/8	.324	UARA10-32-3/8	2,430	UZRA10-32-3/8	3,380
1/2	.449	UARA10-32-1/2				2,550	UZRA10-32-1/2	3,570			
5/8	.574	UARA10-32-5/8				2,690	UZRA10-32-5/8	3,770			
3/4	.591	UARA10-32-3/4				2,990	UZRA10-32-3/4	4,200			
7/8	.591	UARA10-32-7/8				3,110	UZRA10-32-7/8	4,350			
1	.591	UARA10-32-1				3,210	UZRA10-32-1	4,500			

※表中の寸法単位は、inch(インチ)です。呼び-山数は、ユニファイねじの呼び径と1インチ当のねじ山数(ピッチ)を表します。




サラ頭ねじ

メートルねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応




サラ頭ねじ

ユニファイねじ

注文可能最小個数 : 10個 / 製品 (型番)

KDAスタンダード製品 RoHS対応



サラネジ [メートルタイプ]					アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2		
呼び径	ピッチ	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
M1.8	0.35	3.3	1.1	5	2.9	-	-	ZSM1.8-05	1,930
				5	2.8	ASM02-05	970	ZSM02-05	1,470
M2	0.40	3.7	1.2	8	5.8	ASM02-08	1,010	ZSM02-08	1,560
				10	7.8	ASM02-10	1,070	ZSM02-10	1,630
				12	9.8	ASM02-12	1,140	ZSM02-12	1,730
				5	2.7	ASM2.2-05	1,320	ZSM2.2-05	1,970
M2.2	0.45	4.0	1.3	5	2.5	ASM2.5-05	1,430	ZSM2.5-05	2,050
M2.5	0.45	4.6	1.5	5	2.5	ASM2.6-05	1,470	ZSM2.6-05	2,150
M3	0.50	5.4	1.7	5	2.4	ASM03-05	920	ZSM03-05	1,450
				8	5.4	ASM03-08	950	ZSM03-08	1,480
				10	7.4	ASM03-10	970	ZSM03-10	1,520
				12	9.4	ASM03-12	1,010	ZSM03-12	1,600
				16	13.4	ASM03-16	1,090	ZSM03-16	1,700
				20	15.0	ASM03-20	1,200	ZSM03-20	1,810
				8	4.3	ASM04-08	970	ZSM04-08	1,520
				10	6.3	ASM04-10	1,010	ZSM04-10	1,600
M4	0.70	8.2	2.7	12	8.3	ASM04-12	1,070	ZSM04-12	1,690
				16	12.3	ASM04-16	1,120	ZSM04-16	1,770
				20	15.0	ASM04-20	1,290	ZSM04-20	2,020
				25	15.0	ASM04-25	1,380	ZSM04-25	2,150
				8	4.3	ASM05-08	1,010	ZSM05-08	1,600
M5	0.80	9.1	2.7	10	6.3	ASM05-10	1,070	ZSM05-10	1,690
				12	8.3	ASM05-12	1,130	ZSM05-12	1,770
				16	12.3	ASM05-16	1,180	ZSM05-16	1,850
				20	15.0	ASM05-20	1,350	ZSM05-20	2,120
				25	15.0	ASM05-25	1,450	ZSM05-25	2,280
				30	15.0	ASM05-30	1,550	ZSM05-30	2,400
				8	3.7	ASM06-08	1,130	ZSM06-08	1,770
M6	1.00	11.1	3.3	10	5.7	ASM06-10	1,180	ZSM06-10	1,850
				12	7.7	ASM06-12	1,230	ZSM06-12	1,940
				16	11.7	ASM06-16	1,350	ZSM06-16	2,120
				20	15.0	ASM06-20	1,450	ZSM06-20	2,280
				25	15.0	ASM06-25	1,500	ZSM06-25	2,360
				30	15.0	ASM06-30	1,560	ZSM06-30	2,450
				35	15.0	ASM06-35	1,630	ZSM06-35	2,550
				40	15.0	ASM06-40	1,730	ZSM06-40	2,680
M8	1.25	15.6	4.7	10	4.4	ASM08-10	1,230	-	-
				12	6.4	ASM08-12	1,350	-	-
				16	10.4	ASM08-16	1,390	-	-
				20	14.4	ASM08-20	1,500	-	-
				25	15.0	ASM08-25	1,560	-	-
				30	15.0	ASM08-30	1,610	-	-
				35	15.0	ASM08-35	1,670	-	-
				40	15.0	ASM08-40	1,730	-	-
				45	15.0	ASM08-45	1,820	-	-
M10	1.50	18.0	5.0	10	4.0	ASM10-10	1,350	-	-
				12	6.0	ASM10-12	1,390	-	-
				16	10.0	ASM10-16	1,450	-	-
				20	14.0	ASM10-20	1,560	-	-
				25	15.0	ASM10-25	1,610	-	-
				30	15.0	ASM10-30	1,670	-	-
				35	15.0	ASM10-35	1,710	-	-
				40	15.0	ASM10-40	1,770	-	-
				45	15.0	ASM10-45	1,850	-	-

サラ頭ネジ [ユニファイタイプ]					アルミナ Al2O3		ジルコニア ZrO2	
呼び山数	A	H	L	Lt	型番	単価 円	型番	単価 円
#1-72	.135	.043	3/16	.106	-	-	UZS1-72-3/16	2,210
#2-56	.160	.051	3/16	.098	UAS02-56-3/16	1,460	UZS02-56-3/16	2,050
			1/4	.160	UAS02-56-1/4	1,480	UZS02-56-1/4	2,080
			5/16	.223	UAS02-56-5/16	1,510	UZS02-56-5/16	2,120
			3/8	.285	UAS02-56-3/8	1,600	UZS02-56-3/8	2,230
#3-48	.185	.059	3/16	.090	UAS03-48-3/16	1,440	UZS03-48-3/16	2,000
			1/4	.152	UAS03-48-1/4	1,460	UZS03-48-1/4	2,050
			5/16	.215	UAS03-48-5/16	1,480	UZS03-48-5/16	2,080
#4-40	.210	.067	3/8	.277	UAS03-48-3/8	1,580	UZS03-48-3/8	2,190
			3/16	.082	UAS04-40-3/16	1,390	UZS04-40-3/16	1,960
			1/4	.144	UAS04-40-1/4	1,430	UZS04-40-1/4	1,990
#5-40	.236	.075	5/16	.207	UAS04-40-5/16	1,450	UZS04-40-5/16	2,020
			3/8	.269	UAS04-40-3/8	1,540	UZS04-40-3/8	2,130
			3/16	.074	UAS05-40-3/16	1,370	UZS05-40-3/16	1,920
			1/4	.136	UAS05-40-1/4	1,390	UZS05-40-1/4	1,960
#6-32	.262	.083	5/16	.199	UAS05-40-5/16	1,430	UZS05-40-5/16	1,980
			3/8	.261	UAS05-40-3/8	1,500	UZS05-40-3/8	2,080
			1/2	.386	UAS05-40-1/2	1,580	UZS05-40-1/2	2,200
#8-32	.312	.100	1/4	.128	UAS06-32-1/4	1,430	UZS06-32-1/4	2,230
			5/16	.191	UAS06-32-5/16	1,450	UZS06-32-5/16	2,250
			3/8	.253	UAS06-32-3/8	1,520	UZS06-32-3/8	2,350
			1/2	.378	UAS06-32-1/2	1,600	UZS06-32-1/2	2,470
			5/16	.174	UAS08-32-5/16	1,460	UZS08-32-5/16	2,520
#10-24	.363	.116	3/8	.236	UAS08-32-3/8	1,540	UZS08-32-3/8	2,610
			1/2	.361	UAS08-32-1/2	1,610	UZS08-32-1/2	2,740
			5/8	.486	UAS08-32-5/8	1,730	UZS08-32-5/8	2,940
			3/4	.591	UAS08-32-3/4	1,920	UZS08-32-3/4	3,290
			5/16	.158	UAS10-24-5/16	1,550	UZS10-24-5/16	2,630
			3/8	.220	UAS10-24-3/8	1,620	UZS10-24-3/8	2,740
			1/2	.345	UAS10-24-1/2	1,700	UZS10-24-1/2	2,840
			5/8	.470	UAS10-24-5/8	1,820	UZS10-24-5/8	3,070
#10-32 (細目)	.363	.116	3/4	.591	UAS10-24-3/4	2,020	UZS10-24-3/4	3,470
			7/8	.591	UAS10-24-7/8	2,080	UZS10-24-7/8	3,530
			1	.591	UAS10-24-1	2,130	UZS10-24-1	3,590
			5/16	.158	UAS10-32-5/16	1,630	UZS10-32-5/16	2,780
			3/8	.220	UAS10-32-3/8	1,730	UZS10-32-3/8	2,900
			1/2	.345	UAS10-32-1/2	1,810	UZS10-32-1/2	3,000
			5/8	.470	UAS10-32-5/8	1,930	UZS10-32-5/8	3,250
3/4	.591	UAS10-32-3/4	2,150	UZS10-32-3/4	3,670			
#10-32 (細目)	.363	.116	7/8	.591	UAS10-32-7/8	2,210	UZS10-32-7/8	3,750
			1	.591	UAS10-32-1	2,250	UZS10-32-1	3,800

※表中の寸法単位は、inch(インチ)です。呼び山数は、ユニファイねじの呼び径と1インチ当のねじ山数(ピッチ)を表します。

※表中の寸法単位は、mm(ミリメートル)です。